

用户须知

尊敬的用户:

非常感谢您选用欧路莎卫浴系列产品,为达到完美效果,在安装本产品前,请仔细阅读此须知:

- 一、本产品自购买之日起,免费保修一年,并终生维修;
- 二、请按照下列要求预设排水道。
- 1. 排水: 尽可能的对准图中排水口位置,若无法对准,则应在距离排水口200mm以内设置。排水口直径不小于�50mm,若人躺的方向在"I"方向时,排水口位置如图"A";若人躺的方向在"II"方向时,排水口位置如图"B"(在"II"方向时,C为缸体下水,D为缸体底脚)
- * 2. 维修窗口: 若您选用的浴缸没有水泵、气泵功能时, 不开维修窗口;有其中的一样功能就要开维 修窗口,此时当您人躺的方向选在"I" 方向时,开a维修窗口; 当您人躺的方向选 在"II"方向时,开b维修窗口。
- 注意: 1. 电源插座内的接地线,电阻值必须小于或等于4欧姆,必须确保地线已可靠接入大地。
 - 2. 排水配件插入排水管部分建议在50mm以上, 且所有连接要紧密,以防止漏水。
 - 3. 自备中性硅胶一支。

三、排水预设到位,墙地砖贴好之后,请与当地经销商 预约安装及调试日期,安装人员将按事先约定及时为您 服务!

> 欧路莎股份有限公司 电话: 021-39598888 传真: 021-39596622

浴缸水路布置安装图

型号: BT-66103 规格: 1500*750*560 (mm)



