



SMART TOILET

智能坐便器系列

从制造到智造，用科技打开了智能生活的大门。每一次的升级都是一次功能性的飞跃，突破智能与性能界限，可以与艺术的交融，让生活不再将就，这才是你想要的智能马桶。

From manufacturing to intelligent manufacturing, science and technology has opened the door of intelligent life. Every upgrade is a leap of functionality, breaking through the boundary of intelligence and performance, and the integration of science & technology and art, so that life change better, people will enjoy smart toilet experience.

ORANS INTELLIGENT TECHNOLOGY 欧路莎智能技术

鲲鹏增压 强劲漩冲

LEVIATHAN-POWERED SURGE
MIGHTY CYCLONIC FORCE



UV喷杆




UV STERILIZATION

自动开启紫外线物理UV全面杀菌，
抗菌率高达99.9%，使用更放心

小欧助手 语音智控

LEVIATHAN-POWERED SURGE
MIGHTY CYCLONIC FORCE


轻唤“小欧”开启语音助手，灵敏智
控，如厕大小事，只需用心说一次！



活水即热科技

RUNNING WATER
INSTANTANEOUS HEATING

1秒达到预设水温后，水温恒定不
变，洗净过程中水温不会忽冷忽
热，畅快水洗。



AKE空气动能技术

AIR KERMA ENERGY



空气注入
触感温柔
冲洗更洁净

A 1:3 空气注入

微型空气压缩涡轮带动空气与水融合，
使水珠颗粒饱满，触感柔和，带来更佳
的亲肤体验。

B 水珠旋转冲洗

涡轮带动空气和水旋转，水珠以螺旋式
飞出，形成更强清活力飓风。

C 脉冲按摩模式

源自按摩浴缸的脉冲，放松身心，刺激
肌肉收缩，有利于私密健康。




reddot winner 2024
Z7系列荣获2024红点奖



Z7系列 IT-720A

尺寸	720*390*480mm
材质	陶瓷+ABS+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 4.8L
水效等级	2级
水压要求	0.14-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1100W

安装图



图片仅供参考，最终以产品实物为准。



六种冲水模式
无需电池即可享有停电无忧功能，更安全，更省心。



人宠识别 精准区分
更智能更精准区分人、宠，不必担忧空间小，爱宠进出/贪玩，导致频繁感应开盖，家有萌宠的贴心之选。




荣获2023德国iF设计奖



X6系列 IT-621A

尺寸	720*400*480mm
材质	陶瓷+PMMA+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 4.8L
水效等级	2级
水压要求	0.1-0.6MPa
断电冲水	选配
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1100W

安装图



图片仅供参考，最终以产品实物为准。



微波脚感 无需动手
瞬时灵敏感应。美观易洁，全程免触更健康。



“小欧，小欧”
AI语音智控，灵敏感应。全家都会用！



X5i 悦动SERIES

逐光而行 悦动而生



X5i系列 IT-521A/M
升级智控数显 高清屏显示



X5i系列 IT-520A/M
双侧按压式灵犀按键 灵动悦目的梦幻极光

产品信息


X5i系列 IT-520A/M / IT-521A/M

尺寸: 665*400*475mm
材质: 陶瓷+PP
坑距/孔距: 305/400

水效等级: 2级
水压要求: 0.2-0.6MPa
断电冲水: 是

进水方式: 侧进水
进水接头: G3/4"
冲水量: <4.8L

排水方式: 下排水
电压/频率: 220V/50Hz
额定功率: 1100W






X5i系列 IT-522A/M

尺寸	665*400*475mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G3/4 "
冲水量	< 4.8L
水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	否
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1100W

安装图



抗菌座圈 守护健康

严格精选抗菌成分材质，长期有效抑制表面附着的细菌滋生，智享轻松如厕守护全家健康。



无唇设计 易洁不留痕

无唇边人性化设计，让污物无处藏匿，着座自动润壁，易洁不留痕。






X4B系列 IT-421A/M

尺寸	690*405*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 4.8L
水效等级	2级
水压要求	0.08-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1120W


安装图



X4B系列 IT-421S/SA

尺寸	690*400*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 4.8L
水效等级	2级
水压要求	0.08-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	102W

安装图



脚踢翻圈翻盖
男士福音，小便时无需弯腰，便后感应即可关盖冲水。



智能旋钮 化繁为简
旋钮一键洗净/冲水操作，一旋一按，方便老人小孩如厕。



脚踢冲水 拒绝弯腰
男士如厕福音，小便结束后，轻踢脚踏按键，即可完成冲水，拒绝弯腰更便捷。




缓降盖板 平缓静音
采用高韧PP材质，韧性强不易开裂；阻尼缓降设计，平缓开合减少噪音，静音不扰眠。



X3i系列 IT-322A/M

尺寸	670*410*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G3/4 "
冲水量	< 4.8L
水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1100W

安装图



灵犀一触 悦星而动
星系肌理和金属质感，简洁实用设计，无限科技美感。



灵犀按键 智能掌控
智慧灵犀按键，左右按键简洁操作，为用户提供便捷和直观的使用体验。


X3 Light Joy
轻悦系列



X3轻悦系列 IT-326S

尺寸	690*398*445.6mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400mm
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 4.8L
水效等级	2级
水压要求	0.08Mpa-0.8Mpa（零水压）
断电冲水	否
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	110W

安装图



精巧按键 轻松掌握
机械式侧按键，精巧设计轻力值拉满，
常用功能3键环形布局，轻松识别。




四季温感 座温自动调控
恒温舒适座圈，智能感知环境气温，无需遥控反复调节。



X4系列 IT-422S/SA

尺寸	690*400*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 4.8L




水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	45W



X3系列 IT-329/T

尺寸	686*409*474mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 4.8L




水效等级	2级
水压要求	0.2Mpa-0.6Mpa/0.08MPa-0.8MPa
断电冲水	否
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1020W/1025W



X4系列 IT-422A/M

规格	690*405*470mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 4.8L




水效等级	2级
水压要求	0.2-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1100W



X2系列 IT-628/T

规格	686*409*450mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	305/400
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	< 4.8L



水效等级	2级
水压要求	0.2Mpa-0.6Mpa/0.08MPa-0.8MPa
断电冲水	否
排水方式	下排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	50W/111W

G7 Series


挂墙智能马桶



G7系列 IT-721A/M

尺寸	610*400*350mm
材质	陶瓷+ABS+PP
坑距/孔距	180mm
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 4.8L
水效等级	2级
水压要求	0.1-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	墙排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1100W

安装图



电解水杀菌 健康升级

离座关盖后自动开启，产生HClO/H₂O₂/O₃/[O]等强氧化消毒剂，抗菌杀菌效果极佳。




光影脚感 灵敏动感

创新光影脚感，激光投影时尚动感，精准识别，感应更灵敏。



G4系列 IT-420S/SA

尺寸	600*395*412mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	180mm
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 4.8L




水效等级	2级
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	墙排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	45W




G4系列 IT-420A/M

规格	600*395*412mm
材质	陶瓷+PP
坑距/孔距	180mm
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2"
冲水量	< 4.8L




水效等级	2级
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	是
排水方式	墙排水
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	830W



EB-7608

尺寸	500*400*98mm
材质	PP
坑距/孔距	-
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	-

水效等级	-
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	-
排水方式	-
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	900W



G3系列 EB-7606

尺寸	519*372*132mm
材质	PP
坑距/孔距	-
进水方式	侧进水
进水接头	G1/2 "
冲水量	-

水效等级	-
水压要求	0.07-0.6MPa
断电冲水	-
排水方式	-
电压/频率	220V/50Hz
额定功率	1020W

WATER TANK

智能马桶水箱专供



产品信息


IT-133YC

名称：隐藏式水箱
尺寸：1120*500*120mm
材质：吹塑+碳钢

驱动方式：气动
操作方式：按键/电控

面板安装方式：前装
冲水量：< 4.8L
水效等级：2级

水压要求：0.1-0.6MPa
排水方式：墙排



WATER TANK

智能马桶水箱专供



产品信息


IT-212YC

名称：隐藏式水箱
尺寸：820*500*145mm
材质：吹塑+碳钢

驱动方式：气动
操作方式：按键/电控

面板安装方式：前装/上装
冲水量：< 4.8L
水效等级：2级

水压要求：0.1-0.6MPa
排水方式：墙排



产品型号	NEW IT-721A	NEW IT-721M	NEW IT-720A	IT-621A	IT-521A	IT-521M	IT-520A	IT-520M
功能								
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	微波	手动	微波	微波	微波	手动	微波	手动
翻圈方式	红外脚感	手动	手挥	手挥	激光脚感	手动	激光脚感	手动
着座感应	●	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●	●
座温调节	●	●	●	●	●	●	●	●
润壁功能				●	●	●	●	●
喷头清洁	●	●	●	●	●	●	●	●
洗净加热	即热	即热	即热	即热	即热	即热	即热	即热
通用洗净	●	●	●	●	●	●	●	●
女用洗净	●	●	●	●	●	●	●	●
移动洗净	●	●	●	●	●	●	●	●
按摩洗净	●	●	●	●	●	●	●	●
混气脉动	●	●	●	●	●	●	●	●
水温调节	●	●	●	●	●	●	●	●
喷管调节	●	●	●	●	●	●	●	●
水压调节	●	●	●	●	●	●	●	●
风温调节	●	●	●	●	●	●	●	●
烘干方式	极速烘干	极速烘干	极速烘干	极速烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干	暖风烘干
自动除臭			●	●	●	●	●	●
智能按键	灵犀按键	灵犀按键		幻光旋钮	灵犀按键	灵犀按键	灵犀按键	灵犀按键
用户记忆	遥控器设置	遥控器设置	遥控器设置					
脚感冲水	红外脚感	红外脚感			激光脚感	激光脚感	激光脚感	激光脚感
离座冲水	●	●	●	●	●	●	●	●
断电冲水	●	●	●	选配	●	●	●	●
冲水系统	隐藏水箱	隐藏水箱	鲲鹏增压	零压泵冲	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲
遥控器	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	2.4G
柔光照明	●	●	●	●	●	●	●	●
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●	●
欧泡净护				选配	选配	选配	选配	选配
特色功能	UV镜头 语音功能 人宠识别 四季温感 电解水杀菌 智能数显屏	四季温感 智能数显屏	UV镜头 语音功能 人宠识别 四季温感 电解水杀菌 智能数显屏	UV镜头 语音功能 水晶盖板	梦幻极光 智控数显	梦幻极光 智控数显	梦幻极光 微波翻盖功能 or脚感翻盖可 自由切换	梦幻极光 微波翻盖功能 or脚感翻盖可 自由切换

产品型号	IT-522A	IT-522M	IT-422SA	IT-422S	IT-422A	IT-422M	IT-421A	IT-421M
功能								
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	脚踢	手动	脚踢	手动	脚踢	手动	红外脚感	手动
翻圈方式	脚踢	手动	脚踢	手动	脚踢	手动	红外脚感	手动
着座感应	●	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●	●
座温调节	●	●			●	●	●	●
润壁功能	●	●			●	●	●	●
喷头清洁	●	●			●	●	●	●
洗净加热	即热	即热			即热	即热	即热	即热
通用洗净	●	●			●	●	●	●
女用洗净	●	●			●	●	●	●
移动洗净	●	●			●	●	●	●
按摩洗净	●	●			●	●	●	●
混气脉动	●	●			●	●	●	●
水温调节	●	●			●	●	●	●
喷管调节	●	●			●	●	●	●
水压调节	●	●			●	●	●	●
风温调节	●	●			●	●	●	●
烘干方式	暖风烘干	暖风烘干			暖风烘干	暖风烘干	极速烘干	极速烘干
自动除臭					●	●	●	●
智能按键	灵犀按键	灵犀按键			智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮
用户记忆								
脚感冲水	脚踢冲水			脚踢冲水	脚踢冲水	脚踢冲水	脚踢冲水	脚踢冲水
离座冲水	●	●	●	●	●	●	●	●
断电冲水			●	●	●	●	●	●
冲水系统	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	脉冲	零压泵冲	零压泵冲
遥控器	2.4G	2.4G			2.4G	2.4G	2.4G	2.4G
柔光照明	●	●			●	●	●	●
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●	●
欧泡净护								
特色功能			脚踢翻盖 四季温感				四季温感	四季温感

产品型号	IT-421S	IT-421SA	IT-322A	IT-322M	IT-326S	IT-329	IT-329T	IT-628
功能								
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	手动	红外脚感	微波	手动	手动	手动	手动	手动
翻圈方式	手动	红外脚感	红外脚感	手动	手动	手动	手动	手动
着座感应	●	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●	●
座温调节	●	●	●	●	●	●	●	●
润壁功能	●	●	●	●	●	●	●	●
喷头清洁			●	●		●	●	
洗净加热			即热	即热		即热	即热	
通用洗净			●	●		●	●	
女用洗净			●	●		●	●	
移动洗净			●	●		●	●	
按摩洗净			●	●		●	●	
混气脉动			●	●		●	●	
水温调节			●	●		●	●	
喷管调节			●	●		●	●	
水压调节			●	●		●	●	
风温调节			●	●		●	●	
烘干方式			暖风烘干	暖风烘干		暖风烘干	暖风烘干	
自动除臭			●	●				
智能按键			灵犀按键	灵犀按键	灵巧按键			
用户记忆								
脚感冲水	脚踢冲水	脚踢冲水	红外脚感	红外脚感	电容脚感	红外脚感	红外脚感	
离座冲水	●	●	●	●	●	●	●	●
断电冲水	选配	选配	●	●				
冲水系统	零压阀冲	零压阀冲	脉冲	脉冲	零压阀冲	脉冲	零压阀冲	脉冲
遥控器	选配	选配	2.4G	2.4G		红外	红外	
柔光照明			●	●	●	●	●	●
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●	●
欧泡净护			选配	选配				
特色功能		四季温感			四季温感			

产品型号	IT-628T	IT-420A	IT-420M	IT-420S	IT-420SA	EB-7606	EB-7608
功能							
缓降盖板	●	●	●	●	●	●	●
翻盖方式	手动	红外	手动	手动	微波	手动	手动
翻圈方式	手动	遥控	手动	手动	遥控	手动	手动
着座感应	●	●	●	●	●	●	●
座圈加热	●	●	●	●	●	●	●
座温调节	●	●	●	●	●	●	
润壁功能	●						
喷头清洁		●	●			●	●
洗净加热		即热	即热			即热	即热
通用洗净		●	●			●	●
女用洗净		●	●			●	●
移动洗净		●	●			●	
按摩洗净		●	●			●	
混气脉动		●	●				
水温调节		●	●			●	
喷管调节		●	●			●	
水压调节		●	●			●	
风温调节		●	●			●	
烘干方式		暖风烘干	暖风烘干			暖风烘干	
自动除臭						●	
智能按键		智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮	智能旋钮	●	●
用户记忆							
脚感冲水	红外脚感						
离座冲水	●	●	●	选配	选配		
断电冲水		●	●				
冲水系统	零压阀冲	隐藏水箱	隐藏水箱	隐藏水箱	隐藏水箱		
遥控器		2.4G	2.4G	2.4G	2.4G	红外	
柔光照明	●	●	●	●	●	●	●
智能诊断	●	●	●	●	●	●	●
欧泡净护							
特色功能							